


EPW



Luxury Decks






EpDeck Chocolate



EpDeck Antracite



LcDeck Camel



Lx120 F Mib Brown

El objetivo del diseño es siempre ofrecer una solución contemporánea en consonancia con la decoración existente. Las soluciones de EPW® pueden adaptarse a casi cualquier necesidad. La colección clásica como una de las opciones, con su tratamiento de resistencia a los rayos UV y su impresionante color contemporáneo, proporciona el toque final perfecto a la exclusiva zona exterior de cualquier casa.



Fascia Chocolate



ZoomDeck Vulcan



Las tolerancias de largo deben tenerse en cuenta antes de la instalación.

Si se respeta la pendiente recomendada para la instalación, la limpieza del suelo es bastante fácil. Sin embargo, el suelo debe limpiarse con frecuencia debido a los factores ambientales que pueden dejar su huella.

Las marcas de agua son naturales y fáciles de eliminar. El agua de lluvia y la humedad nocturna se deslizan por el material y arrastran pequeñas partículas de suciedad. Cuando se secan, se hacen visibles. Este fenómeno disminuye con el tiempo, pero no se puede evitar.

Para la limpieza, se debe utilizar inicialmente un cepillo seco para eliminar la suciedad visible, y luego limpiar con agua y un cepillo. Para una limpieza más profunda de la contaminación más difícil, se puede utilizar EzClean®.

Los productos suministrados por EPW® son productos con un alto componente de materias primas naturales, que por esta razón, pueden variar de color. Por la misma razón, el tono del material suministrado puede no ser exactamente igual al de la muestra.

La variación de color en un pavimento es algo natural, deseable y refleja el aspecto natural de la madera.

El desvanecimiento natural del color del composite se produce en las primeras 10 a 12 semanas de exposición, tras las cuales la decoloración será mínima.

Titanium Deck®



El mundo avanza a pasos agigantados. La tecnología no deja de sorprendernos.

La gama Titanium garantiza una alta resistencia a las manchas y, especialmente, a la grasa, lo que la hace adecuada para proyectos de hostelería y cocinas exteriores.

El núcleo de esta gama se fabrica con la clásica formulación de compuestos de madera, el exterior se realiza en un polímero modificado.

Gracias a la nanotecnología, es posible obtener un material con una porosidad reducida, alta resistencia a las manchas y con un aspecto inigualable.

NEW



Titanium Flat®


Grabado

150x24x2300/3200mm





Color: Redwood
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml




Color: Ashes
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Sucupira
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Cumaru
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Teka
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Artic Ice
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml

Titanium Deck® es un perfil macizo destinado a un tráfico intenso. Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.



NEW

Titanium Ribbed®



Lijado
150x24x2300/3200mm




Color: Redwood
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Ashes
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Sucupira
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml




Color: Cumaru
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Teka
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml



Color: Artic Ice
Ancho: 150mm
Espesor: 24mm
Largo: 2300/3200mm


Kit para 1m²
Cubierta: 6,4ml
Clip: 20un
Rastril: 3ml

Titanium Deck® es un perfil macizo destinado a un tráfico intenso.

Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.



¿Por qué elegir EPW®?



¿POR QUÉ ELEGIR EL COMPOSITE?

Los suelos compuestos son la alternativa moderna a los suelos de madera. Las grandes ventajas son que no se tuerce, no se pudre y tiene muy poco mantenimiento. Los suelos compuestos se fabrican con madera y resina certificadas. El resultado es un producto de alta densidad, sin astillas y antideslizante (incluso cuando está mojado), ideal para espacios comerciales y privados.



Las tablas de tarima compuesta tienen el aspecto y el tacto de la madera y pueden trabajarse como tal. A diferencia de la madera, no requieren ningún tratamiento periódico, sólo la limpieza.



ZoomDeck®

Grabado

143x22x2300/3200mm



Color: **Anthracite**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: **Vulcan**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: **Chocolate**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: **Mel Brown**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: **Bronze**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: **Camel**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml


ZoomDeck® es un perfil macizo destinado a un tráfico intenso. Su sistema de fijación es 100% invisible, impidiendo el paso de pequeños objetos y basura a través de la cubierta.



ZoomDeck®


Lijado

143x22x2300/3200mm




Color: **Antracite**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastrer: 3ml




Color: **Vulcan**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastrer: 3ml



Color: **Chocolate**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastrer: 3ml




Color: **Mid Brown**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastrer: 3ml



Color: **Bronze**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastrer: 3ml



Color: **Camel**
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastrer: 3ml



ZoomDeck® es un perfil macizo destinado a un tráfico intenso. Su sistema de fijación es 100% invisible, impidiendo el paso de pequeños objetos y basura a través de la cubierta.

NEW

HavDeck Solid®



Lijado
143x22x2300/3200mm



Color: Antresibe
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml




Color: Vulcan
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: Chocolate
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: Mid Brown
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: Bronze
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml



Color: Camel
Ancho: 143mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm


Kit para 1m²
Cubierta: 7,24ml
Clip: 20un
Rastral: 3ml

HavDeck Solid® es un perfil macizo destinado a un tráfico intenso. Su sistema de fijación es 100% invisible, impidiendo el paso de pequeños objetos y basura a través de la cubierta.



EpDeck®

Lijado
135x24x2300/3200mm




Color: **Antracita**
Ancho: **135mm**
Espesor: **24mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,24ml**
Clip: **20un**
Rastral: **3ml**




Color: **Vulcan**
Ancho: **135mm**
Espesor: **24mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,24ml**
Clip: **20un**
Rastral: **3ml**



Color: **Chocolate**
Ancho: **135mm**
Espesor: **24mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,24ml**
Clip: **20un**
Rastral: **3ml**



Color: **Mid Brown**
Ancho: **135mm**
Espesor: **24mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,24ml**
Clip: **20un**
Rastral: **3ml**



Color: **Bronze**
Ancho: **135mm**
Espesor: **24mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,24ml**
Clip: **20un**
Rastral: **3ml**



Color: **Camel**
Ancho: **135mm**
Espesor: **24mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,24ml**
Clip: **20un**
Rastral: **3ml**

O EpDeck® es un perfil macizo destinado a un tráfico intenso. Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.



LcDeck®

Lijado

144x22x2300/3200mm



Color: **Antracita**
Ancho: **144mm**
Espesor: **22mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,01ml**
Clip: **25un**
Rastral: **3,5ml**



Color: **Vulcan**
Ancho: **144mm**
Espesor: **22mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,01ml**
Clip: **25un**
Rastral: **3,5ml**



Color: **Chocolate**
Ancho: **144mm**
Espesor: **22mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,01ml**
Clip: **25un**
Rastral: **3,5ml**



Color: **Mid Brown**
Ancho: **144mm**
Espesor: **22mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,01ml**
Clip: **25un**
Rastral: **3,5ml**



Color: **Bronze**
Ancho: **144mm**
Espesor: **22mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,01ml**
Clip: **25un**
Rastral: **3,5ml**



Color: **Cañel**
Ancho: **144mm**
Espesor: **22mm**
Largo: **2300/3200mm**

Kit para 1m²
Cubierta: **7,01ml**
Clip: **25un**
Rastral: **3,5ml**


O LcDeck® es un perfil semisólido destinado al tráfico reducido. Su sistema de fijación es 100% invisible, impidiendo el paso de pequeños objetos y basura a través de la cubierta.

NEW

HavDeck®



Lijado
135x22x2300/3200mm



Color: **Anthracite**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml




Color: **Vulcan**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Chocolate**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Mid Brown**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Bronze**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Camel**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml

HavDeck® es un perfil semisólido destinado al tráfico reducido. Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.

NEW

LcDeck Classic®



Lijado

135x22x2300/3200mm



Color: **Anthracite**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Vulcan**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Chocolate**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Mid Brown**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Bronze**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml



Color: **Camel**
Ancho: 135mm
Espesor: 22mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,01ml
Clip: 25un
Rastral: 3,5ml

LcDeck Classic® es un perfil semisólido destinado al tráfico reducido.




Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.

NEW

Lx120 Flat®




Lijado
120x20x2300/3200mm




Color: Vulcan
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastrer: 3,5ml




Color: Chocolate
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastrer: 3,5ml




Color: Mid Brown
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastrer: 3,5ml



Color: Bronze
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastrer: 3,5ml



Color: Caramel
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastrer: 3,5ml

Lx120 Flat® es un perfil semisólido destinado al tráfico reducido. Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.

NEW

Lx120 Flat®



Grabado
120x20x2300/3200mm



Color: Vulcan
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3.5ml



Color: Chocolate
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3.5ml



Color: Mid Brown
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3.5ml



Color: Bronze
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3.5ml



Color: Canel
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3.5ml

Lx120 Flat® es un perfil semisólido destinado al tráfico reducido. Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.

NEW

Lx120 Ribbed®



Lijado
120x20x2300/3200mm



Color: **Vulcan**
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3,5ml



Color: **Chocolate**
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3,5ml



Color: **Mid Brown**
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3,5ml



Color: **Bronze**
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3,5ml




Color: **Camel**
Ancho: 120mm
Espesor: 20mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 8ml
Clip: 32un
Rastral: 3,5ml

Lx120 Ribbed® es un perfil semisólido destinado al tráfico reducido.

Su sistema de fijación se realiza a través de un clip de POM, dejando una junta de sólo 5mm.



EzWall® es la mejor solución para dar un toque de distinción a una pared exterior o interior.

EzWall® está hecho de compuesto de madera, con alta resistencia a los rayos UV y bajo mantenimiento. Puede elegir entre dos acabados diferentes y seis colores distintos.

Aspecto de madera contemporánea, pero con la ventaja de que no se pudre ni se deforma como la madera.




EzWall®

Lijado
157x16x2300/3200mm



Color: **Antracite**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastrer: 3ml



Color: **Vulcan**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastrer: 3ml




Color: **Chocolate**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastrer: 3ml

EzWall® es un perfil para fachadas y techos. Aplicación en interiores y exteriores.

Su sistema de fijación es invisible y puede tener una junta de 4 a 8 mm.




Color: **Mid Brown**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastrer: 3ml



Color: **Bronze**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastrer: 3ml



Color: **Camel**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastrer: 3ml



EzWall®

Grabado

157x16x2300/3200mm



Color: **Antrescibe**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastral: 3ml



Color: **Vulcan**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastral: 3ml



Color: **Chocolate**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastral: 3ml

EzWall® es un perfil para fachadas y techos. Aplicación en interiores y exteriores.

Su sistema de fijación es invisible y puede tener una junta de 4 a 8 mm.



Color: **Mid Brown**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastral: 3ml



Color: **Bronze**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastral: 3ml



Color: **Vulcan**
Ancho: 157mm
Espesor: 16mm
Largo: 2300/3200mm

Kit para 1m²
Cubierta: 7,7ml
Clip: Sun
Rastral: 3ml

Accesorios



Preparar una subestructura puede desesperar... es tan importante, si no más, que instalar la cubierta o el revestimiento.

La preparación es la clave. Comprender el material y su comportamiento es la base de una buena preparación.

Una completa gama de accesorios facilita y mejora toda la instalación.

Mentón de la escalera

133/64mm x 22mm x 1500mm

Color: Antracite
Ancho: 133/64mm
Espesor: 22mm
Largo: 1500mm



Color: Vulcan
Ancho: 133/64mm
Espesor: 22mm
Largo: 1500mm



Color: Chocolate
Ancho: 133/64mm
Espesor: 22mm
Largo: 1500mm



Color: Mid Brown
Ancho: 133/64mm
Espesor: 22mm
Largo: 1500mm



Color: Bronce
Ancho: 133/64mm
Espesor: 22mm
Largo: 1500mm



Color: Camel
Ancho: 133/64mm
Espesor: 22mm
Largo: 1500mm




Remate

100 x 11 x 1500mm




Color: Antracite
Ancho: 100mm
Espesor: 10mm
Largo: 1500mm



Color: Vulcan
Ancho: 100mm
Espesor: 10mm
Largo: 1500mm



Color: Chocolate
Ancho: 100mm
Espesor: 10mm
Largo: 1500mm



Color: Mid Brown
Ancho: 100mm
Espesor: 10mm
Largo: 1500mm




Color: Bronce
Ancho: 100mm
Espesor: 10mm
Largo: 1500mm



Color: Camel
Ancho: 100mm
Espesor: 10mm
Largo: 1500mm



Travesaño de Aluminio 50x50x3200/6000mm




Es la forma más fácil y robusta de realizar la subestructura de la cubierta. Con un diseño especial para garantizar un anclaje más seguro y fácil del tornillo, esta rastrel optimiza la aplicación en más de un 30%. La propia rastrel nivela la estructura y es la mejor solución para una estructura transversal (para cuando no es posible perforar el suelo).

Los clips de POM tienen una resistencia a los impactos y una durabilidad mucho mayor que los de acero inoxidable.



Travesaño de WPC - 50x30x2300mm

Clip de Inicio



Con una alta resistencia a la humedad, esta solución garantiza una gran longevidad cuando se aplica en un entorno exigente.




El clip de inicio es el que debe utilizar cuando quiera iniciar una aplicación con mayor calidad. Fabricado en acero inoxidable, también puede utilizarse al final de la aplicación.



Accesorios

No basta con tener el mejor producto del mundo... también hay que tener una amplia gama de accesorios para que el aplicador pueda sacar el máximo partido al producto.



Todos sabemos que el suelo nunca es plano... siempre es necesario nivelar la estructura. La forma más fácil es utilizar cuñas. Esta cuña permite compensar desniveles de 0 a 20 mm, y puede separarse en 3 piezas superpuestas. Con una durabilidad muy superior a cualquier cuña de madera, es la solución más práctica para una buena preparación de la subestructura.




EzLock es la mejor solución para controlar el movimiento de la cubierta. Funciona como un ancla que permite controlar la dirección de la expansión.





Perfiles de Aluminio



Disponemos de una completa gama de perfiles de aluminio, revestidos con una película de alta resistencia a los rayos UV, para un mejor acabado de sus instalaciones.

Las esquinas exteriores se realizan fácilmente con la ayuda de este perfil de fácil aplicación.

Este perfil se utiliza para el acabado de una pared o un techo. También revestido con película UV, tiene un sistema de montaje fácil de aplicar.

Perfil inicial de EzWall. Facilita la colocación de la primera pieza. Fabricado en aluminio.

Las esquinas exteriores se hacen fácilmente con la ayuda de este perfil fácil de aplicar.



EPW
tecnologia de extrusão

